

Dr.Ifju Zoltán dísznövény fajtái és felszaporítás alatt levő fajta jelöltek

Acer campestre 'Zenta'

Állami elismerés éve: 2000

Nemesítők : Dr. Schmidt Gábor(70%)- Dr. Ifju Zoltán(30 %)

Fajta leírása: . A mezei juhar (Acer campestre) nálunk a bükkösök kivételével csaknem minden erdőtársulásban megtalálható, a legváltozatosabb - olykor szélsőséges - termőhelyeken. . Koronája kezdetben széles oszlopos, idősebb korban tojásdad alakú. Sudaras ágú, jó törzsnevelő fajta.

További bélyegek : A fiatal hajtás barna. A levelek 4-8 cm hosszúak, és 5-10 cm szélesek,, általában 5 karéjúak, melyek rövidek, tompák, ép szélűek. A levél színe kihajtáskor világos zöld, majd közép-zöld, ősszel aranyárgák. A levélnyél tejnedves. A levél erek és érzúgok világos barnán szőrözöttek. A virágzás lombfakadással egy időben kezdődik. A sárgás zöld színű, apró keskeny szirmú ,felálló virágok , sátorozó bugában nyílnak. A termés szárnyak zöldek, vízszintesen, egymással majdnem egyvonalban állnak.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Jó várostűrő , mészkedvelő a gyenge szíket is tűrő, napos meleg kedvelő, de a félárnyékot is tűrő utcai sorfa, tájfasításra is alkalmas . A fajta egyenes törzsű, a kis koronájú utcai sorfák körét bővíti. Felálló ágai a közlekedést nem zavarják.

A fajta származása és nemesítés módja: természetben előforduló állományból szelektált egyed vegetatív úton tovább szaporított egyed.



Celtis occidentalis 'Círpi'

Nemesítés éve: 2000 körül

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán

A fajta leírása: Egyenes, kiváló törzsnevelő, erőteljesen, gyorsan növő, nem „csüngő” *Celtis occidentalis* klón. A sudara átmenő, az ágrendszere pedig felálló. További technológiai előnye, hogy a faiskolában sem igényel karózást, miután anélkül is egyenes és függőleges törzset nevel. Törzse sokáig jellegzetesen barnás, a parásodás és rücskösödés csak idősebb korban kezdődik.

További bélijegek: A korona kezdetben ritka. Az alapfajnál lényegesen kevesebb termést hoz. A levélvállnál egyik oldala magasabban kezdődik, „S” alakú. A levél vastag, érdes tapintású, alapjánál széles, határozottan keskenyedék, a levél vége jellegzetesen, hosszan elkeskenyedék, kanalasan elfordul. A levélszél erősen fogazott, a levélfogak kerekék. A levél palack-zöld, hosszú.

A fajta származása: magpopulációból szelektált egyed vegetatív elszaporítása.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Utcafásításra, forgalmas helyen is, kiválóan alkalmas.



Celtis occidentalis 'Globosa'

Nemesítés éve: 2000

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán

A fajta leírása: A világon az első gömbkoronát nevelő ostorfa fajta. 6-8 m magas, lassú kezdeti növekedésű, sűrű ágrendszerű, gömbkoronájú lombhullató fa. Az éves vessző növekedés 20-40 cm. . Lombja ősszel sárgára színeződik. Kiválóan ifjitható.

***További bélijegek :** A vitorla bronzosan fakad, a levél mélyzöld, jellegzetesen elkeskenyedő, fonák felé visszahajló levél csúccsal. A levél széle hegyesen fogazott. A levélváll szímetrikus , enyhén lekerekített. A levélnyél rövid (3-4 cm), molyhos. Rövid ízközű , vesszőkön a barna, hegyes rügyek vesszőhöz simulók, 2 cm-re helyezkednek el egymástól .Az oldalhajtások és az éves vesszők rövidek, hálborda-szerűek. A vessző sötétbarna, sűrűn paraszemölcsös, lenticellás, melyek keskenyek.*

***A fajta származása:** magpopulációból szelektált egyed vegetatív elszaporítása*

***A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása:** Szárazságtűrő növény, napos vagy félárnyékos fekvésbe való. Elviseli az igen erős iparterületi ártalmakat (levegő- és/vagy talajszennyezés, porterhelés), a közepesen szikes talajt. Utcafásításra (akár nagy forgalmú, városi utak mentén, erősen szennyezett levegőben is) felhasználható, burkolatba is ültethető.*

A 2011 évi Hortus Hungaricus Nemzetközi Kertészeti Szakkiállításán és Vásáron I. díjat nyert.







Crataegus laevigata 'Nagybogyós'

Nemesítés éve: 2010.

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán

A fajta leírása: A galagonyák közül nagy, erőteljes koronát nevelő változat. Törzse jellegzetesen sárgás színű, gyorsan vastagodik.

További bélyegek: Levelei fényesek, vastagok, lombja egészséges. A levélen sekélyen bemélyedő 3-4 karéj található. Közel 2-3 cm-es, élénk-piros, fényes bogyói és lombja sokáig (decemberig) díszít. A termés sokszor a lombfakadásig a fán marad. Virága tömeges és fehér. A termés sűrűn apró lenticellás. A szíromlevelek nem simulnak a terméshez.

A fajta származása: magpopulációból szelektált, vegetatív úton továbbszaporított egyed.

Felhasználása: utcai sorfa, parkfa.





Crataegus monogyna 'Dunakanyar'

Nemesítés kezdete: 1998

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán

Fajta leírása: Az egybibés galagonyára jellemző morfológiai bélyegekkel és tulajdonságokkal rendelkezik. Kiváló törzsnevelő, szárazságtűrő, gyorsan és egyenesen növekvő változat. Növekedési erélye, törzsvastagodása kiváló. Lombozata laza. Bőségesen virágzik és terem. Sok apró, 6-10mm-es, általában hosszabb, mint szélesebb termése élénkpiros. A csésze levelek terméshez simulók.

A fajta származása: Őshonos magpopulációból gyors és egyenes növekedése miatt kiemelt vegetatív úton tovább szaporított egyed.

Felhasználása: Nagyon széles tűrőképességű sorfa.



Crataegus pinnatifida 'Tahí'

Állami elismerés éve: 2002

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán (50%) - Dr. Schmidt Gábor (50 %)

Fajta leírása: Kínából származó, 6 m-es kis fa vagy nagy bokor. Hajtásai és vesszői vastagok, többnyire tövistelének.

További bélyegek: A nagy széles tojásdad alakú fényes levelei, ékvállúak, tojásdadok, 5-10 cm hosszúak, 5-9 karéjjal, ami mély és tompavégű, durván fogazottak és kemény tapintásúak. 1,5 cm átmérőjű, fehér virágai májusban nyílnak. A virág kocsány erősen szőrös. Szeptembertől november-decemberig díszítő ízletes termését hazájában gyümölcsként is fogyasztják. Őszi lombszíne feltűnően szép fénylő-piros alkalmas, mert a szárazságot, a szennyezett városi klímát jól tűri. Dúsan fejlődő fényes piros termései különösen nagyok, 2,5-3 cm-esek, és még lombhullás után is sokáig az ágakon maradnak.

Felhasználása: Kisméretű, utcai. sorfának igen alkalmas, mert a szárazságot, a szennyezett városi klímát jól tűri. Elsődlegesen parkfának, de magas törzsre oltva, szemezve kis méretű utcai sorként is használható.

A fajta származása: Crataegus pinnatifida var. major parkba

kiültetett egyedeiből szelektált, vegetatívan továbbszaporított fajta.



Fraxinus americana 'Purple Tahí'

Nemesítés kezdete: 1999

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán

A fajta leírása: Átmenő sudarú , egyenes törzset nevelő az Autumn Purple fajtánál gyorsabban növekvő ,annál feltöreknövekvő és nagyobb koronát nevelő,sötét mélybordó lombszínű változat.

További bélijegek: Levele sötétzöld, vastag. A levélnyélen 6-9 levélpár található. A levél vastag, a fonák enyhén kékes. Kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, hegye felé alig keskenyedik. Enyhén hullámos szélű. A rügy mély barna. Vastag vesszőin apró, kerek parazsemölcsök találhatóak. A levél erek jól kirajzolódnak. Őszi lombszíne lilás, barnás, mély bordó. Minden évben jól színeződik. Lombszínét 2-3 hétig megtartja.

A fajta származása: Magpopulációból, lombszíneződése alapján szelektált egyed vegetatív elszaporítása.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Széles utak fásítására, illetve szoliter fának javasolható.



Fraxinus angustifolia 'Tahí'

Nemesítés éve: 1996 körül

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán

A fajta leírása: 15-20 m magas, gyors kezdeti növekedésű, tojásdad koronájú lombhullató fa. Erősebb növésű, szélesebb korona habitusú fa.

További bélyegek: Vékony szürkés vessző, vörösbarna rügy gyakran 3-as örvökben, tompán csúcsos végálló rügy, a vessző sűrűn lenticellás. A levél mélyzöld, dűrván fogazott szélű. Keveset terem. Lombtartása kiváló (később hullik, mint a 'Raywood'). A hajtás vitorlája barnás, bordó. Lombja ősszel sárgás-pirosra színeződik..

A fajta származása: magpopulációból szelektált egyed vegetatív elszaporítása.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Közepes vízigényű növény, napos vagy félárnyékos fekvésbe való. Elviseli a tartós elárasztást, az erős iparterületi ártalmakat (levegő- és/vagy talajszennyezés, porterhelés). Utcafásításra (akár nagy forgalmú, városi utak mentén, szennyezett levegőben is) felhasználható, parkfának is alkalmas.



Fraxinus ornus 'Pílis'

Nemesítés éve: 2007 (1993-95-ben gyűjtött típusok közül)

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán

A fajta leírása: . Növekedése gyors, átmenő sudarat nevel, törzse jól vastagszik . Koronája felfelé törő. Keveset virágzik és későn keveset terem.

További bélyegek: Levelei mélyzöldek, vastagok, melyek összel megbízhatóan világos lilás-barnásra színeződnek. A levélnyélén általában 6 levélpár található. A levél széle enyhén fogazott, kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles. A levél erek határozottan kiemelkednek. A rügy közepes nagyságú, kerek. Az általánosan használt - vegyes habitusú, színeződésű, gazdagon virágzó és termő, ezáltal legtöbbször átmenő vezér nélküli - populáció leváltására alkalmasnak szelekció.

A fajta származása: magpopulációból szelektált egyed vegetatív elszaporítása.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Az általánosan használt - vegyes habitusú, színeződésű, gazdagon virágzó és termő, ezáltal legtöbbször átmenő vezér nélküli - populáció leváltására alkalmasnak szelekció.

Jó növekedési erély, egyenes törzs, átmenő sudár. A kőrís betegségei kártevői nem károsítják. Felhasználható utcafásításra vagy parkfának.



Malus crataegifolia

Nemesítés éve: 2010.

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán

A fajta leírása: Közepes termetű díszalma. Koronája jellegzetesen széles (4-6m) gömb.

További bélyegek: Levelei mélyen karéjosak, a levél vége kihegyesedik és visszahajlik. A levél mélyzöld, a színén fényes. Őszel rendszeresen mély bordóra színeződik. Tömeges fehér virágai rózsaszín bimbóból nyílnak, a szíromlevelek szélesen lekerekítettek. Termése apró, citromsárga, sokáig díszít.

Felhasználása: Dekoratív habitusú, dúsan virágzó, szép lombú, termésével sokáig díszítő parkfa. Kiváló madár eledel.



Prunus padus Rózsaszín Május

Állami elismerés éve: 1999

Nemesítő: Dr. Schmidt Gábor (70%), Dr. Ifjú Zoltán (30%)

Fajta leírása: A 6-8- m-re megnövő tömött kúp koronájú fa, vagy töből elágazó bokorfa . Egyenes törzset, átmenő sudarat nevel.

További belyegek: Hajtásai és vesszői sötétvörösek, lombja kihajtáskor bronzos , sötétpiros, később tompa piros majd barnás zöld .Különösen a lombfakadást követően feltűnően piros lombú . Az idősebb leveleken a főér és a levélnyél (2-4 cm hosszú, mirígyes) sötét piros. Május elején nyíló, illatos virágfürtjei 15-20 cm-esek is lehetnek,a virágbimbó és a virág rózsaszín .termése fekete , 0,5 cm.

Származása: A *Prunus padus* 'Colorata' F2 nemzedékéből szelektált fajta.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Szép habitusú,különösen a lombfakadást követően feltűnően piros lombú, színes és illatos virágú fajta. Klíma és talajtűrése jó, a szárazságot közepesen, a meszes talajt és a városi levegőt jól tűri. Parkfának kiváló.



Platanus × acerifolia 'Tahí Oszlop'

Nemesítés éve: 2007

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán, Ifju Boldízsár

Fajta leírása: Sűrű, meredeken felfelé álló ágrendszerű, keskeny oszlop alakú, átmenő sudarú fa. Korona magassága 2,5-szer haladja meg annak szélességét.

További bélijegek A levél szélessége és hosszúsága közel azonos. A levélváll széles kúp alakú. A levélkaréjok száma kevés, a karéjok nagyon sekélyek. Lombszíne ősszel sárga, sárgás barna.

A fajta származása: Magpopulációból szelektált, vegetatív úton tovább szaporított egyed.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: . A fajtajelölt értéke a keskeny oszlopos koronaforma mellett, hogy lombja egészséges, átmenő sudarat nevel. Keskeny utcákba kiváló utcai sorfa.



Platan acerifolia Bloodgood

Nemesítés éve:2002.

Nemesítő: Dr. Ifju Zoltán (50%) - Dr.Schmidt Gábor(50%)
honosította,Származása USA 1900.

Fajta leírása: Nagy levelű fajta, egyenes törzset nevel, gyorsan vastagodik. Törzse zöldes barna.

20 m-nél is magasabbra nő, gyors kezdeti növekedésű, terebélyes, széles kúpalakú koronájú, átmenő vezérű, felfelé törő ág állású lombhullató fa.

További belyegek: Sötétzöld levelei különösen nagyok, fényesek ,nagysága 15-25 cm közötti, a levél a hosszúságánál szélesebb.. A levélváll egyenes (víszintes),a karéjok a levéllemez harmadáig érnek. A karéjok száma 3, a karéj széle öblösen fogas, a levél fonák szőrözött. Lombja ősszel aranysárgára vagy sárgásbarnára színeződik. Kérge lapokban leváló.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Közepes vízigényű növény, napos vagy félárnyékos fekvésbe való. Elviseli az időszakos részleges vízborítást. Várostűrő, az apiognomonía rezistens. Utcafásításra széles kis forgalmú helyeken alkalmas, parkfaként is ültethető.



Pyrus calleryana Capital

Állami elismerés éve: 2000

Nemesítők: Dr. Ifju Zoltán (50%) - Schmidt Gábor (50%)

honosította, származása USA 1950

Fajta leírása: Jellemzően keskeny kúp formájú, kezdetben erőteljes növekedésű 3 méter széles koronával rendelkező, 10-12 méter magasra megnövő, átmenő vezérű fajtája. A korona tömött, (fiatal korban metszeni kell) karcsú oszlop. Oldal ágai hegyes szögben felfelé állnak.

Fajta leírása: Levele 5-8 cm hosszú, nagy, vastag, bőrszerű, keskeny tojásdad alakú, röviden kihegyezett csúcsú, a levélcsúcs a fonál felé görbül, jellemzően hullámos. A levél széle csipkésen fogas, a fonáka kopasz. Egész évben fényes sötét mélyzöld, mely őszre bordó-bronzos, bíbor vörös színezetet vesz fel. Összetett virágzatai sátorozó fürtben nyílnak., A virágok fehér színűek sok(20 db) lilás porzóval. A virágok kocsánya kopasz, 1,5-3 cm hosszúak. Körte-termése kis méretű (cc. 1 cm), gömbölyű, csoportosan álló, barna termése aprón, fehéren pontozott, csészelevel nélkül, nem ehető. A kocsány hosszú és vékony.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Kiváló lomb tartó képességű, edzett, városi szennyezett levegőjű területet is tűrő fa. Karcsú, oszlopos termete miatt keskeny vezeték nélküli utcákba sorfaként, de a kertekben is jól érvényesül.



Sorbus aucuparia 'Obelisk'

Nemesítés éve: 2008.

Fajta nemesítője: Dr. Ifju Zoltán

Fajta leírása: Keskeny, sűrű koronája meredeken felfelé törő oszlop alakú koronával.. A vesszők közel a függőlegeshez , erőteljesen nőnek.

További bélyegek: Levelei sötétzöldek, durván fogazottak, a fogak a levél végén visszahajlóak. A levélnyél bordó. A rügyek erősen molyhosak, csúcsuk enyhén görbül. A levéllemez a mellékerek által határoltan enyhén hullámos. A levél hegye egyenesen levágott. Kiváló mésztűrő.

Származása: Magpopulációból szelektált, vegetatív úton továbbszaporított egyed.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Gyors növekedés, keskeny oszlopos korona. Mésztűrő. Kiváló sorfa, parkfa.



Taxus baccata 'Tahí'

Nemesítés éve: 2008.

Fajta nemesítője: Dr. Ifju Zoltán

Fajta leírása: Sötétzöld lombú, határozottan felfelé törő ágrendszerű, fajta. Habitusa Overeynderi típusú. Télen is zöld marad, a hó nyomására nem érzékeny. Rendkívül gyors növekedésű.

További bélyegegk: A sötétzöld levelek a vezérhajtásokon körkörösén, az oldal hajtásokon fésűsen állnak, 4-5 cm hosszúak, 0,5 cm szélesek, a levélér alig emelkedik ki, a tűk fonákán 2 légzőnyílás sor található. A tűk 4-6 évig fenn maradnak. Hímivarú, ezért termést nem hoz.

Fajta származása: Magonc állományból szelektált egyed vegetatív továbbszaporítása.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Rendkívül gyors növekedésű. Igénytelen, meszes alapközeten érzi jól magát, árnyék kedvelő, de a tűző napon is jól nő. A metszést kiválóan tűri (június, szeptember). A Tuja félek leváltására igazi sövény vagy szoliter növény.



Tília X 'Szent István'

Állami elismerés éve: 2000

Nemesítő:Jámborné Dr. Benczúr Erzsébet (50 %) - Dr. Ifju Zoltán (30 %) - Dr. Schmidt Gábor (10 %) - Tóth Imre (10 %)

Fajta leírása: Hibrid eredetű. 8-10 m magasra növő fa. Városterésre szelektált, átmenő sudarú , zárt, kúpos, szabályos csepp alakú koronával. Lomb tartása kiváló. Vesszői enyhén pirosra színeződnek, lombtalan állapotban is dekoratív.

További belyegek: Levél közepes méretű, széles tojásdad alakú, hosszúsága közel azonos szélességével , kihegyezett levél csúccsal. A levélváll ferdén szív alakú, közepesen fogazott, a levélfogak kismértékben szálkásak. A levél színe mély zöld, fényes és vastag, fonáka enyhén kékesfehér. A levél fonáka az érzugokban világos barna szőrökkel borított. Júniusban nyíló közepes méretű virágai illatosak. A termés mindkét végén hegyesedő, enyhén bordázott, gyengén szőrözött, a terméscsészék kemény.

A fajta előnyös tulajdonságai és felhasználása: Fő értéke, hogy a szennyezett városi levegőt és a sovány, száraz talajt jól tűri, levelei még ilyen körülmények között is sokáig zölden maradnak. Előnye még, hogy jó törzset és sudaras, kompakt koronát nevelő fajta mely a rovarkártételre és gombabetegségekre nem érzékeny. A fajta *Tília platyphyllos*, *Tília cordata* és *Tília tomentosa* alanyra egyaránt jól szemezhető.



Jelenleg felszaporítás alatt álló szelekciók:

Acer platanooides (Luca)

Nemesítés éve: 2014.

Fajta nemesítője: Dr. Ifju Zoltán

Fajta leírása: Lassú növekedésű, rendkívül sűrű ízközű, márványozottan sárga-zöld levelű típus.

További bélyegek: A levél 5 karéjú, fényes, 10-12 cm széles és 7-8 cm magas, a karéjok a levéllemez harmadáig érnek. A karéjokon nagy, kihegyezett foggal, köztük beöblösödéssel. A levél vállak közel helyezkednek el a levélnyélhez, azzal szabályos háromszöget zárnak be, ritkán a levél vállak összeérnek. A levélnyel 7-12 cm hosszú, narancs-piros. A levél lemez a levélnyelhez közel derékszögben hajlik. A hajtáscsúcs barnásan, míg a levéllemez sárgás-zölden, márványozott napon sem ég meg. A rügyek nagyon sűrűn, 2-5 cm-re helyezkednek el.

A fajta származása: Magpopulációból szelektált egyed.

A fajta jelölt előnyös tulajdonságai és felhasználása: Sok és rövid hajtást, dárdát hoz, lassan nő, így koronába szemezve kisméretű sárga-zöld lombú gömb korona formájú fa.



Fraxinus ornus (Bobi)

Nemesítés éve: 2011.

Fajta nemesítője: Dr. Ifju Zoltán

Fajta leírása: Kezdetben meredeken felálló koronájú, egyenesen növő, átmenő vezérrel rendelkező, vastag sötét-zöld lombú, ősszel bordó-barnás -sárga lomb színeződésű jelölt. Az oltványok növekedése megegyezik a magas kőrös fajták növekedésével, de a törzs vastagodása azoktól elmarad, de felül múlja a virágos kőröst. A vessző vastag.

További bélyegeik: A csúcs rügy megnyúlt , kissé lapos, világos szürkén molyhos. Az oldal rügyek kicsik, íveltek, a vesszőtől elállnak. Levelei 15-20 cm-esek, általában 7 db szinte ülő , 8-11 cm hosszú és 4-7cm széles, tojásdad vagy visszás tojásdad levelekkel, melyek a felső harmadban a legszélesebbek. A levél csúcsa hegyes és visszahajlik. Szélük szabálytalanul fűrész, a levél váll ék alakú, részaránytalan, az egyik levélváll tovább leér a levélnyélhez. A levéllemez sötét-zöld, vastag, børszerűek, felül fényesek, ősszel többnyire bordós barnás színűek.

A fajta származása: Magpopulációból szelektált ,vegetatív úton tovább szaporított egyed.

A fajta jelölt előnyös tulajdonságai és felhasználása: Átmenő vezérű, egyenesen , felfelé törő ágrendszerű, vastag, mélyzöld levelű , megbízhatóan színeződő jelölt. Sorfaként és oltásnál törzsként is felhasználható.



Tília tomentosa (Kata) (Spalír)

Nemesítés éve: 2014.

Fajta nemesítője: Dr. Ifju Zoltán

Fajta leírása: Átmenő vezérrel és sűrűn, át átellenesen váltakozva közel vízszintesen álló oldal ágakkal ,ezen leógó ,rövid ízközű vesszőkkel ,hajtásokkal keskeny, zöld sövény szerű, falat alkotó jelölt.

További belyegek: A közép-zöld levelek váltakozó állásúak, szív alakúak, 6-10 cm szélesek és magasak,röviden kihegyezettek. A levélfogak aprók, egyformák,szabályosan fogazottak. A levelek, részaránytalanok, az egyik levélváll szinte egyenes, míg a másik 1-2 cm-el hosszabb, lekerekített. A levélnyél 3-5 cm hosszú, a levél lemezzel közel derékszöget zár be,ezáltal a levelek lefelé lógva zöld falat alkotnak.

A fajta származása: Maggopulációból szelektált ,vegetatív úton tovább szaporított egyed.

A fajta jelölt előnyös tulajdonságai és felhasználása: Keskeny, sövény szerű növekedésével ,zárt lombjával kiválóan alkalmas lehet kevés fitotechnikai munkát igénylő nyírt, magas sövény kialakítására, tér elválasztásra, telek határolására.



Tília tomentosa (Zóra) (Globosa)

Nemesítés éve: 2014.

Fajta nemesítője: Dr. Ifju Zoltán


Fajta leírása: Rendkívül rövid izközű, a rügyek közötti távolság 2-3cm, várhatóan az egyedüli szabályos 6-8 m-es gömbkoronát nevelő *Tília tomentosa* Silver Globe fajtánál kisebb koronát nevel, mivel a rügyek közti távolság fele az ismert gömb ezüsthársnál.

További bélyegek: A levél lemez felül mély zöld, kopaszodó, fonáka egyenletesen sűrűn csillag szőrös, ezüstszürke. A levél szélessége és magassága egyaránt 7,5-8 cm, szív alakú, kerekded. A levélváll kerek, szinmetrikus. A levél sima felületű, széle szabályosan fűrészszélű, a fűrészfogak egyformák. A levélnyél 2,5-3 cm. A főér a levélnyél egyenes folytatása, néha kis szögben folytatódik. A levél lemez a főér mentén fölfelé hajlik.

A fajta származása: Magpopulációból szelektált, vegetatív úton tovább szaporított egyed.

A fajta jelölt előnyös tulajdonságai és felhasználása: Kis helyigényű, kis és gömb tömött koronájú, jó lombtartó képességű, törzsre oltva vezetékek alá is ültethető.





Néhány megszívlelendő gondolat, mottó ,amely segített a munkám során :

„Élete célja, hogy megőrizze az életet, hogy hagyjon maga után valamit: gyönyörű, árnyat adó fát. „

Jean Giono

„Azok az emberek, akik nem tartják fenn a fákat, hamarosan olyan világban fognak élni, ami nem tudja fenntartani az embereket.”

Bryce Nelson

„Ültess fákat. Életben maradásunk két igen fontos elemét adják nekünk: oxigént és könyveket.”

A. Whitney Brown

„Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg”.

Prótagorasz

„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz”.

Albert Schweitzer

„Az életnek csak akkor van értelme, ha lassacskán elcseréli valamire az ember. A kertész halála mit sem árt a fának. De ha a fát fenyegeted, akkor kétszeresen hal meg a kertész.”

Antoine de Saint-Exupéry

„A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ezelőtt volt. A második legalkalmasabb időpont most van „,

Közmondás